

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Вченої ради
комунального закладу вищої
освіти «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної
ради

28 серпня 2020 року № 1

Введено в дію 28 серпня 2020 року
Наказ ректора Хортицької національної академії
28 серпня 2020 року № 308

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

організації освітнього процесу на період карантину та алгоритм дій у надзвичайній ситуації, пов'язаній з реєстрацією випадків захворювання на COVID-19 серед здобувачів освіти та працівників академії

Цей Тимчасовий порядок щодо організації освітнього процесу на період карантину та алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на COVID-19 серед здобувачів освіти та працівників академії (далі – Порядок) є внутрішнім нормативно-організаційним документом, який регулює організацію освітнього процесу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – академія) в умовах запровадження карантину, пов'язаного з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», Указу Президента України від 13.03.2020 №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS Co V-2», Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS Co V-2», від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Міністерства охорони здоров'я від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа МОН України від 05.08.2020 №1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» тощо.

Порядок стосуються підготовчих заходів щодо відновлення освітнього процесу в академії, особливостей її відвідування здобувачами освіти та особливостей організації освітнього процесу на період карантину. Тимчасовий порядок містить алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на COVID-19 серед здобувачів освіти та працівників.

№ з/п	Назва заходу
1	<p>Адміністрації закладу:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проходити щоденну термометрію; – додержуватись вимог соціального дистанціювання (у приміщенні – 1,5 метра); – використовувати респіратори, захисні маски та/або шоломи (масковий етикет), індивідуальні антисептики; – використовувати у своїй роботі документи, видані органами державної влади, що визначають особливості організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень; – інформувати всіх учасників освітнього процесу про особливості освітнього процесу під час карантину; – додержуватись у закладі освіти встановленого у регіоні рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19: «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний»; – вченій раді академії прийняти рішення щодо особливостей організації освітнього процесу в академії в умовах «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); – чітко визначати критерії епідеміологічної ситуації, зокрема на території закладу, за умови яких заклад переходить на повне дистанційне навчання, поєднання очного і дистанційного навчання або ж повернення до звичайного режиму освітнього процесу; – розширити доступ до технологій дистанційного навчання

та активне користування ними для педагогів та здобувачів освіти шляхом цільового підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та працівників;

- створити єдину освітню політику цифрової трансформації освіти, до якої входить розвиток дистанційного навчання на основі відповідного сучасного положення про його організацію;
- забезпечити проведення інструктажів з охорони здоров'я та дотримання санітарно-гігієнічних норм серед учасників освітнього процесу;
- налагодити ефективну комунікацію із працівниками, студентами щодо організації освітнього процесу під час карантину;
- проводити опитування працівників підрозділів щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби;
- назначити відповідальних осіб по підрозділах, які будуть відповідати за щоденний моніторинг стану здоров'я працівників закладу та здобувачів освіти;
- назначити відповідальних осіб, які будуть проводити вимір температури тіла та візуальний огляд працівників та здобувачів освіти на наявність симптомів інфекційного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей тощо);
- організувати місця для обробки рук антисептиками на всіх входах до закладу, позначити їх яскравими вказівниками та інструкціями про правила дезінфекції рук;
- забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук в санітарних кімнатах;
- забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками – біля входу в заклад, у коридорах та санвузлах;
- обладнати медичні пункти необхідними засобами – безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту тощо;
- у разі виявлення хворого забезпечити виконання таких заходів, як тимчасове обмеження входу до закладу та користування приміщеннями;
- у день виявлення хворого, включаючи можливих відвідувачів закладу, визначити перелік приміщень, у яких перебував хворий, та забезпечити обмеження їх використання та пересування по маршруту переміщення хворого;
- у разі виявлення декількох хворих, які користувалися

	<p>приміщеннями на одному поверсі, обмежити весь поверх, де вони знаходились. Якщо декілька хворих перебували на різних поверхах, видати наказ про тимчасове закриття закладу на 14-денний карантин з дезінфекцією закладу;</p> <ul style="list-style-type: none"> – визначити кількість здобувачів освіти, які можуть одночасно перебувати в усіх наявних приміщеннях і на території закладу із забезпеченням соціальної дистанції, відповідно до нормативів; організувати (за можливості) навчання у великих групах почергово: частина групи навчається в академії, інша – дистанційно, і навпаки (або подібний варіант з курсами: один тиждень очно навчаються перші та другі курси, інші – дистанційно, і навпаки); – розробити опитувальник для працівників/студентів про самопочуття з метою протидії поширенню коронавірусу (COVID-19) (додаток А); – обмежити близькі контакти між персоналом. За можливості максимально використовувати засоби зв'язку (інтернет, телефон) для вирішення питань, що не потребують особистої присутності; – унеможливити скупчення учасників освітнього процесу під час входу та виходу з приміщення шляхом використання усіх наявних у приміщенні закладу освіти входів та виходів; – обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщеннях, крім засідань вченої ради, ректорату, конкурсної комісії, конференції трудового колективу; – відтермінувати культурно-масові заходи, масові збори до нормалізації епідемічної ситуації; – проводити роз'яснення та інструктажі для персоналу та здобувачів щодо заходів профілактики, реагування на виявлені симптоми коронавірусної хвороби
2	<p>Кураторам академічних груп:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проходити щоденну термометрію; – провести із здобувачами освіти роз'яснювальну роботу щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (інструктаж); – провести першу лекцію із здобувачами освіти щодо розповсюдження та профілактики коронавірусної хвороби; – не допускати до аудиторних занять здобувачів освіти, які мають температуру вище 37,2 С та ознаки ГРВІ та/або

	<p>потребують самоізоляції;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускати до навчання здобувачів освіти, які не мають респіраторів, захисних масок та/або шоломів; - забезпечити моніторинг стану здоров'я здобувачів освіти та аналіз відвідування аудиторних занять з метою раннього виявлення захворюваності; - перевіряти у здобувачів освіти наявність засобів індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години навчання; - організувати питний режим здобувача освіти із використанням індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції; - додержуватись вимог соціального дистанціювання; - використовувати респіратори, захисні маски та/або шоломи, індивідуальні антисептики; - перед початком занять щоденно проводити опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби; - у разі виявлення у здобувача освіти гострої респіраторної хвороби (температура тіла вище 37,2°C, кашель, осиплість голосу, почервоніння очей) тимчасово ізолювати його у спеціально відведеному приміщенні (ізолятор), повідомити батьків або інших законних представників та прийняти рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я (додаток Є); - у разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби в одного із здобувачів освіти, всі інші студенти відповідної групи визнаються такими, що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я
3	<p>Науково-педагогічним працівникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проходити щоденну термометрію; - додержуватись вимог соціального дистанціювання (збільшення вільного простору в аудиторії; розмітка на підлозі; відсутність скупчень тощо); - використовувати респіратори, захисні маски та/або шоломи, індивідуальні антисептики; - провітрювати впродовж не менше 10 хвилин на перерві аудиторії, де перебувають здобувачі освіти; - скласти графік допуску здобувачів освіти до закладу (та/або гнучкий розклад) задля запобігання утворенню скупчення учасників освітнього процесу; - мінімізувати пересування здобувачів освіти між навчальними аудиторіями; - проводити заняття, що передбачають поєднання кількох

	<p>груп, у лекційних залах не перевищуючи при цьому їх 50% наповненість;</p> <ul style="list-style-type: none"> – використовувати технологію змішаного навчання (відповідно до рекомендацій МОН України); – розробити навчальні плани з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін та включити до них різні варіанти організації навчання (очного, дистанційного та змішаного); – переглянути організацію робочих місць студентів із забезпеченням фізичної дистанції між ними не менше 1 метра; – виявити здобувачів освіти з групи ризику, яким показане дистанційне навчання на період карантину (наявність хронічних захворювань тощо)
4	<p>Працівникам академії (лаборантам, методистам):</p> <ul style="list-style-type: none"> – проходити щоденну термометрію; – дотримуватись вимог соціального дистанціювання; – використовувати респіратори, захисні маски та/або шоломи, індивідуальні антисептики; – дотримуватись рекомендацій МОЗ
5	<p>Здобувачам освіти:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проходити щоденну термометрію; – не відвідувати заклад студентам, у родинях яких є хворі на COVID-19; – дотримуватись вимог соціального дистанціювання та спеціальних правил (Додаток Д); – використовувати респіратори, захисні маски та/або шоломи під час пересування приміщеннями закладу; – використовувати індивідуальні антисептики, часто мити руки; – інформувати куратора про перші симптоми ГРВІ або недомогання; – харчуватися у їдальні або буфеті не порушуючи фізичної дистанції 1 метр або використовувати індивідуальні ланч-бокси
6	<p>Медичним працівникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – забезпечити щоденне проведення термометрії здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, непедагогічних працівників безконтактним термометром із записом у журналі термометрії; – передбачити місце для дезінфекції рук, наявність дезінфікуючих засобів та контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту з подальшою утилізацією; – допускати працівників закладу до роботи та здобувачів освіти до навчання за умови використання ними засобів

	<p>індивідуального захисту (респіратор, захисна маска та/або шолом);</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускати працівників закладу до роботи та здобувачів освіти до навчання із ознаками ГРВІ або підвищеною температурою тіла понад 37,2 С та рекомендувати звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я; - надати інформацію та розмістити її на стендах про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю; - забезпечити санітарні кімнати рідким милом, антисептичними заходами, паперовими рушниками; - у разі виявлення у здобувача освіти або працівника закладу гострої респіраторної хвороби (температура тіла вище 37,2°C, кашель, осиплість голосу, почервоніння очей) тимчасово ізолювати його у спеціально відведеному приміщенні (ізолятор), повідомити батьків або інших законних представників (для здобувачів освіти), негайно відсторонити від роботи (для працівника) та прийняти рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я; - після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні провести провітрювання поза графіком та дезінфікувати поверхні (Додаток Б); - у випадку підтвердження у здобувача освіти або працівника закладу COVID-19, проводиться визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з особою, в якій підтверджений випадок COVID-19
7	<p>Технічним працівникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дезінфікувати поверхні, дверні ручки тощо після занять в кінці робочого дня (додаток В)

Додаток А

**ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ/СТУДЕНТІВ ПРО САМОПОЧУТТЯ З
МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ (COVID-19)**

1. Прізвище, ім'я, по-батькові
2. Дата народження
3. Адреса проживання
4. Контактний телефон
5. Місце роботи/навчання
6. Посада
7. Чи наявні у Вас такі симптоми (можна обрати кілька варіантів одночасно. Якщо Вас турбує інший стан, якого немає у списку, впишіть симптом у колонку «Інше». У випадку, якщо Ви почуваетесь добре, оберіть варіант «Нічого з переліченого»)
 - Підвищена температура тіла
 - Кашель, сухий кашель

Задишка
Лихоманка
Нічого з переліченого
Інше

8. Чи зверталися Ви до лікаря з приводу наявності симптомів, зазначених у попередньому питанні

Так
Ні

*якщо так, то вкажіть дату:

9. Чи робили Вам тест на коронавірус

Так
Ні

10. Чи перебували Ви у контакті з хворим на коронавірус

Так
Ні

*якщо так, скільки днів минуло з дня останнього контакту:

11. Чи хворіли Ви на коронавірус

Так
Ні

*якщо так, скільки днів минуло з дня одужання:

12. Прізвище та ім'я Вашого сімейного лікаря

13. Згода на обробку персональних даних:

Погоджуюсь

Додаток Б

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ХВОРОГО

1. Підготуйте все для дезінфекції.

Дотримуйтесь запобіжних заходів безпеки.

2. Протріть всі поверхні у приміщенні (місці), де знаходився хворий, перед дезінфекцією помітьте місця інфекції і приберіть зайві предмети. Провітріть приміщення. Декілька разів вимийте підлогу дезінфікуючим засобом, рухаючись з одного кінця приміщення до іншого.

3. Після приготування дезінфікуючого засобу нанесіть його на ганчірку (рушник) і протріть всі ділянки, якими часто користуються, а також поверхні у туалеті.

*ручки, підлокітники, столи, стільці, клавіатури, мишки, перемикачі, жалюзі, вікна, стіни, ліфти тощо.

4. Предмети з текстилю помістіть в пральну машину і виперіть з миючим чи дезінфікуючим засобом. Килими, подушки, якими користувався хворий на Covid-19 не повинні знову використовуватися

до отримання результатів перевірки на вірус.

*якщо результат виявився позитивним, килим і інші предмети, які важко прати у пральній машинці, необхідно передати спеціальній компанії на термічну стерилізацію за допомогою високотермальної обробки.

5. Усі ганчірки (рушники), що використовувались під час дезінфекції, і відходи, що утворилися в процесі дезінфекції, помістіть у спеціальний пакет.

6. Зніміть одноразовий халат, помийте руки з милом; зніміть рукавички, помийте руки з милом; зніміть окуляри, помийте руки з милом; зніміть маску, помийте руки з милом. Використані одноразовий халат, рукавички, маску помістіть у спеціальний пакет.

7. Усі відходи, що утворилися в процесі дезінфекції, утилізуйте окремо від інших побутових відходів.

8. Прийміть душ і перевдягніться після дезінфекції. Провітріть приміщення.

9. Якщо протягом 14 днів після проведення працівником дезінфекції, у нього виникла підвищена температура і респіраторні симптоми, необхідно, щоб він залишився в спеціально призначеному місці для ізоляції і проконсультувався з сімейним лікарем.

Додаток В

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ТЕРИТОРІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЩОДЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНИХ
ЗАХОДІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗДІЙСНЮЮТЬ:

1. Головний лікар
2. Медичний персонал
3. Інша відповідальна особа, призначена наказом ректора

Технічні працівники закладу освіти зобов'язані *на початку дня та після завершення освітнього процесу:*

робити вологе прибирання з використанням миючих або дезінфікуючих засобів усіх приміщень закладу освіти: стіни, підлога, меблі та обладнання аудиторій, кабінетів, майстерень, коридорів, їдалень,

бібліотек, спортивних та актових залів тощо.

Перед початком занять, після кожної перерви та після закінчення освітнього процесу: дезінфікувати ручки дверей, підвіконня, предмети у туалетних кімнатах.

Перед початком кожного заняття в аудиторіях, майстернях:

протирати з використанням дезінфікуючих засобів робочі столи;

прибирати кабінети, аудиторії, майстерні, спортивні зали та провітрювати їх згідно з графіком, не рідше одного разу на годину, на перервах;

рекреації, актові зали, їдальні – під час занять.

Робочі кабінети

Офісні столи, підлога, дверні пройми та дверні ручки у робочих кабінетах необхідно дезінфікувати щодня шляхом розпилення або протирання хлоровмісним дезінфікуючим засобом. Після дезінфекції проводиться провітрювання з одночасним відкриттям вікон та дверей впродовж 30 хвилин. Протягом робочого дня рекомендується провітрювати робочі кабінети не менше трьох разів. Офісні стаціонарні телефони необхідно дезінфікувати двічі на день 75% розчином етанолу. Офісна зона та робочі кабінети мають бути обладнані засобами для миття рук та засобами для дезінфекції.

Навчальні аудиторії та лабораторії

Підлогу в навчальних аудиторіях та лабораторіях слід оприскувати дезінфікуючим засобом, що містить хлор, з ефективною концентрацією хлору 500 мг/л щодня або протирати 2 рази на день. Для збереження потоку повітря та свіжості часто відкривати вікна для забезпечення вентиляції повітря у навчальних аудиторіях та лабораторіях, час вентиляції – не менше 30 хвилин. Крім звичайної дезінфекції в навчальних аудиторіях та лабораторіях необхідно розпилювати та дезінфікувати іншими дезінфікуючими засобами, наприклад, оцтовою кислотою всередині та зовні приміщення.

Туалети: зони частого контакту з рукою, такі як змішувачі для води, дверні ручки тощо.

Для дезінфекції туалетів (включаючи пісуари, умивальники, смітники, дверні ручки, стіни, дзеркала, двері та вікна тощо) використовуються дезінфікуючі засоби, відповідно до методичних рекомендацій. Для дезінфекції підлоги в туалеті, умивальників, пісуарів, унітазів слід використовувати 75% етанол для протирання та дезінфекції 2 рази на день; або посипається і дезінфікується 2 рази на день дезінфікуючим розчином.

Високочастотні контактні предмети: ручки дверей, студентські столи та стільці, плакати, комп'ютери у вищезгаданих місцях.

Високочастотні контактні поверхні, такі як клавіатура, комп'ютерна миша, поруччя сходів, кнопки ліфту можна дезінфікувати розчином, що містять 75% етанолу або протирати дезінфікуючими серветками.

Турбота про людей:

Техперсонал забезпечується спецодягом.

Під час прибирання приміщення обов'язково вентилується.

Знезараження рук:

для гігієнічного знезараження рук працівники протягом 2 хв. обробляють руки одним із засобів та миють руки із застосуванням мила.

Засоби: 2,5% (0,5%) водного розчину хлоргексидіна біглюконата; 1% розчину йодопірону; 0,3% розчину хлораміну.

Процедури дезінфекції

Підлогу, стіни, двері, підвіконня, меблі прибирають ганчіркою, змоченою у миючому засобі або в одному із дезінфікуючих розчинів.

Санітарно-технічне обладнання (унітази, раковини) протирають двічі одним із дезінфікуючих розчинів або чистильно-дезінфікуючими засобами згідно із рекомендаціями із застосування.

Килими чистять щіткою, змоченою: 0,5% розчином хлораміну; 0,2% розчином сульфохлорантину; 1% розчином пераміну; 0,5% розчином катаміну АБ.

Рекомендовані дезінфікуючі розчини для прибирання:

0,5% розчину хлораміну; 0,5% розчину хлорної вапни або вапни білильної гашеної термостійкої; 0,25% НГК, ДОСГК; 0,2% розчину сульфохлорантину; 3% (по ДВ) розчину перекису водню з миючим засобом (0,5%).

1% (по ДВ) розчину пераміну; 1% (по ДВ) розчину полісепту; 3% розчину амфолану; 0,5% розчину катаміну АБ.

Виготовлення дезінфікуючих розчинів:

Особи, допущені до роботи з дезінфікуючими речовинами, обов'язково проходять інструктаж з техніки безпеки. Працівники, які розводять та використовують засоби, мають детально вивчити Методичні рекомендації до застосування дезінфекційних засобів, затвердженні Державним санітарно-епідеміологічним наглядом МОЗ України.

Вимоги до препаратів:

Закуповувати слід лише малотоксичні засоби (3 або 4 класу токсичних речовин). Всі миючі та дезінфікуючі препарати повинні мати етикетки з зазначенням назви речовини процентної концентрації та дати

виготовлення. Всі препарати мають супроводжуватися детальними, завіреними виробником методичними рекомендаціями до застосування та належним набором документів (копія свідоцтва про реєстрацію, сертифікат відповідності до Держстандарту України тощо).

Використання і зберігання прибиральних матеріалів:

Після прибирання увесь інвентар обов'язково промивається у гарячій воді з миючими засобами. Використані квачі, прибиральні матеріали занурюють у 0,5% розчин НГК чи 1% розчину хлорного вапна – на 30 хв., полощуть та сушать. Чисті квачі та прибиральні матеріали зберігають у спеціально промаркованій тарі у господарчій шафі. Миючі та дезінфікуючі препарати зберігаються у недоступних для дітей місцях без доступу світла. Інвентар для прибирання (швабри, ганчірки, щітки, відра) повинен бути промаркований, закріплений за кожним навчальним та допоміжним приміщенням, і зберігатися окремо у спеціально виділених місцях разом зі спецодягом.

Порядок здійснення дезінфікуючих заходів технічними працівниками

Двірники та технічні працівники на початку дня (вранці за 1-2 год. до приходу дітей/студентів) зобов'язані:

робити прибирання території, спортивних, ігрових, прогулянкових майданчиків та стадіонів закладів освіти; проводити полив зі шлангу доріжок по всій території закладу; робити вологе прибирання з використанням миючих або дезінфікуючих розчинів обладнання на території закладу

Прибиральниці, педагогічні та НПП, працівники харчоблоку зобов'язані:

проводити наскрізне та кутове щогодинне провітрювання приміщень не менше 10 хв; мити гарячою водою з милом меблі, обладнання, столи, парти, підвіконня, стіни тощо; проводити щоденне вологе прибирання з використанням миючих або дезінфікуючих засобів усіх приміщень закладу освіти: стіни, підлога, меблі та обладнання аудиторій, кабінетів, майстерень, коридорів, їдалень, харчоблоків, бібліотек, спортивних та актових залів, групових приміщень тощо; дезінфікувати ручки дверей (щогодини); прибирати коридори та маршові сходи із застосуванням дезінфікуючих розчинів; прибирати (щогодини) туалетні кімнати із застосуванням дезінфікуючих розчинів.

Додаток Д

ПРАВИЛА, ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Дотримуватися правил особистої гігієни

Ретельно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком:

- перед вживанням їжі;
- після кожного відвідування вбиральні;
- після повернення з вулиці.

Дотримуватися етикету кашлю:

- необхідно прикрити обличчя рукавом одягу або одноразовою паперовою серветкою;
- після використання серветки необхідно викинути її у смітник;
- ретельно вимити руки з милом протягом 30 секунд.

2. У яких випадках необхідно повідомити куратора і не відвідувати заняття?

Наявність температури вище 37.2 або поява респіраторних симптомів.
Наявність зв'язку з груповим спалахом захворювання на території країни або недавній візит за кордон.

3. Якщо Ви припинили відвідувати заняття у закладі освіти, необхідно дотримуватися таких профілактичних заходів:

Залишатися вдома.

Жити самому в ізолювано просторі, якщо це можливо.

Приймати їжу наодинці.

Часто провітрювати приміщення.

Додаток Є

ДІЇ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ/ПРАЦІВНИКА З ОЗНАКАМИ ХВОРОБИ

1. Куратор повідомляє дистанційно (телефонним зв'язком) адміністрацію закладу та чергового медичного працівника про випадок захворювання здобувача освіти.

Працівник повідомляє адміністрацію про своє самопочуття самотійно.

Медичний працівник забирає особу з ознаками хвороби до спеціально оснащеного приміщення у медичній частині (ізоляторі) та повідомляє відповідальну особу про те, де необхідно здійснити дезінфекцію приміщення.

Студентів групи ізолюють (припиняється рух студентів по академії).

Куратор повідомляє батьків про ознаки захворювання у дитини, а медичний працівник, у разі потреби, викликає швидку допомогу.

2. Технічний працівник дезінфікує приміщення, де перебувала особа з ознаками хвороби.

3. Черговий адміністратор повідомляє засновника про цей випадок. Обмежує вхід до приміщень, де перебувала особа з ознаками хвороби.

4. Засновник інформує медичну установу, управління Держпродспоживслужби.

5. Куратор проводить інструктаж із групою студентів, які перебували в контакті з особою з ознаками хвороби. Студенти, де виявили особу з ознаками хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень.

6. Якщо тест на COVID-19 не підтверджується студенти групи повертаються на навчання. Якщо тест підтверджується – переходять на дистанційне навчання (два тижні).